




DORA METAL SP. Z O.O.
 ul. Chodzieska 27
 64-700 Czarńków
 tel.: 67-255-20-42
 fax: 67-255-25-15
 handlowy@dora-metal.pl
 www.dora-vent.pl

OKAP WYCIĄGOWY CENTRALNY DM-S-3607




OPIS PRODUKTU

| Typ | Długość [mm] | Szerokość [mm] | Wysokość [mm] | Masa [kg/mb.] okapu |
|--------------|---|----------------|---------------|---------------------|
| Monolityczny | 1000-2500 gradacja co 100 mm | 1200 | 400 / 550* | 49 |
| | | 1500 | | 57 |
| | | 1600 | | 60 |
| | | 1800 | | 63 |
| | | 2000 | | 70 |
| | | 2200 | | 76 |
| | | 2400 | | 83 |
| | | 2500 | | 90 |
| Segmentowy | Okap segmentowy powstaje przez zestawienie segmentów okapu monolitycznego. Gradacja co 100 mm | | | |

WYKONANIE

*H = 550 jeśli wewnątrz okapu montowany jest wentylator wyciągowy

WYMIARY INSTALACYJNE WYCIĄGOWYCH OKAPÓW CENTRALNYCH I OKAPÓW KONDENSACYJNYCH BEZ NAWIEWU



STANDARDOWE USYTUOWANIE I WYMIARY KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH WYCIĄGOWYCH OKAPÓW CENTRALNYCH

| A | Ilość króćców | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | Ø315 - 1 szt. | Ø315 - 2 szt. | Ø315 - 3 szt. | |
| Wymiary [mm] | C [mm] | D [mm] | C [mm] | D [mm] |
| $1000 \leq A < 1300$ | A/2 | - | - | - |
| $1300 \leq A < 1700$ | - | 350 | - | - |
| $1700 \leq A < 2500$ | - | 500 | A/2 | 350 |

STANDARDOWE USYTUOWANIE I WYMIARY KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH WYCIĄGOWYCH OKAPÓW KONDENSACYJNYCH

| A | Ilość króćców | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| | Ø315 - 1 szt. | Ø315 - 2 szt. | Ø315 - 3 szt. | |
| Wymiary [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|
| $1000 \leq A \leq 1500$ | A/2 | - | - | - |
| $1500 \leq A \leq 2000$ | A/2 | 350 | - | - |
| $2000 \leq A \leq 2500$ | A/2 | 500 | - | - |
| $2500 \leq A \leq 3000$ | - | - | A/2 | 500 |

STANDARDOWE USYTUOWANIE OTWORÓW MONTAŻOWYCH Ø 10*

| Model okapu | Wymiar E [mm] |
|----------------------|---------------|
| DM-S-3607, DM-S-3657 | 75 |
| DM-S-3608, DM-S-3658 | 250 |
| DM-S-3609, DM-S-3659 | 75 |
| DM-S-3616* | 75 |

UWAGI: Okapy o innych wymiarach wymagają przeprowadzenia uzgodnień z producentem. Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia, bez powiadomienia, zmian parametrów i konstrukcji, wynikających z modernizacji wyrobu. Rysunki okapów zawierają elementy wyposażenia dodatkowego (łapacze tłuszczu, oświetlenie, itp.) wymagające odrębnego wysepcyfikowania w zamówieniu.

Newsletter

E-mail

ZAPISZ SIĘ

Jeśli chcesz być informowany o nowościach i promocjach, zostaw swój email powyżej.

