1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informacje do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziome i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych - systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

LEGENDA:

- Ściany istniejące, z nowoprojektowaną warstwą izolacji termicznej 14cm wełny mineralnej Od zewnątrz tynk mineralny cienkowarstwowy na siatce, malowany farbą elewacyjną na kolor jasno-szary, od wewnątrz tynk cementowo-wapienny,wykończony 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg, oznaczeń na rysunkach)
- Ściany wewnętrzne projektowane murowane z pustaków Porotherm 11,5cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, malowane 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg, oznaczeń na rysunkach)
- Nowoprojeotowane słupy żelbetowe, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym , wykończone gładzią gipsową, malowane 3x farbą lateksową zmywalną, bądź farbą olejną (wg, oznaczeń na rysunkach)
- Ściany boksów na konstrukcji stalowej, z wypełnieniem z drewna (wg rysunków)
- Pas niepalny o parametrach REI120 i szerokości min.2m
- Wyburzenia

Zestowienie powierzchni

Numer	Nazwa	Powierzchnia [m2]	Posadzka
0.01	Woliera 1	10.78 m2	wylewka podłogowa dla
0.02	Woliera 2	10.26 m2	wylewka podłogowa dla
0.03	Woliera 3	10.23 m2	wylewka podłogowa dla
0.04	Boks 1	20.69 m2	wylewka podłogowa dla
0.05	Boks 2	20.88 m2	wylewka podłogowa dla
0.06	Kl. Schodowa	9.54 m2	pos. betonowa
0.07	Węzeł cieplny	8.81 m2	płytki gresowe
0.08	Komunikacja	10.37 m2	pos. betonowa
0.09	Pom. Gospodarcze	9.17 m2	płytki gresowe
0.10	Boks 3	20.90 m2	wylewka podłogowa dla
0.11	Boks 4	10.16 m2	wylewka podłogowa dla
0.12	Boks 5	20.69 m2	wylewka podłogowa dla
0.13	Woliera 4	10.24 m2	wylewka podłogowa dla
0.14	Woliera 5	10.24 m2	wylewka podłogowa dla
0.15	Woliera 6	10.78 m2	wylewka podłogowa dla
0.16	Komunikacja	65.77 m2	pos. betonowa
		259.50 m2	

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17, 61-496 Poznań
ul. Szklana 38, 38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SP. ZO.O.
UL. KONSTANTYNOWSKA 8/10
94-303 ŁÓDŹ

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU STAJNI WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM ORAZ WYGRODZENIEM NIŻSZYM NIŻ 2,20m TERENU WOKÓŁ NIEGO, NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI PRZY UL. KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10, DZIAŁKA 42/2, OBR. P-16, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
STAJNIA W ZOO W ŁODZI

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Rzut przyziemia

FAZA PROJEKTU	PB	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.01
DATA	2016-07-07		
NR PROJEKTU	027		