

ELEWACJA POŁUDNIOWO - ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - ZACHODNIA



ELEWACJA PÓŁNOCNO - WSCHODNIA



ELEWACJA POŁUDNIOWO - WSCHODNIA

LEGENDA:

- TYNK ELEWACYJNY SILIKATOWY, MALOWANY FARBĄ ELEWACYJNĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE JASNOSZARYM
- TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE GRAFITOWYM
- TYNK ELEWACYJNY SILIKATOWY, MALOWANY FARBĄ ELEWACYJNĄ SILIKONOWĄ W KOLORZE BIAŁYM
- GONT BITUMICZNY – W KSZTAŁCIE IMITUJĄCY GONT W KOLORZE GRAFITOWYM
- OKŁADZINA ELEWACYJNA DREWNIANA, MOCOWANA NA ŁATACH DREWNIANYCH GRUBOŚCI OCIEPLENIA, FOLIA WIATROIZOLACYJNA, ŁATY DREWNIANE. DESKI – DĘBOWE
- DESKI – DĘBOWE, MONTOWANE DO ELEWACJI. DESKI SZER. 10cm

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektów branżowych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien zapoznać się ze wszystkimi dokumentami branżowymi i budowlanymi. Niezgodności pomiędzy rysunkami architektonicznymi a branżowymi powinny zostać wyjaśnione z Głównym Projektantem.

2. Nie wolno brać wymiaru bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze.W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację do biura projektowego.

3.Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Przejścia instalacyjne przez przegrody ogniowe poziomé i pionowe zabezpieczyć do wymaganej odporności ogniowej przy użyciu mas, klap p-poż, obejm, opasek, kaset ogniowych - systemowych.

6. Wszystkie elementy budowlane oddzielenia w zakresie ich parametrów R, E, I należy odnieść do wymogów wynikających z ustalonego podziału stref pożarowych.

7. Wszelkie proponowane w realizacji zmiany względem Projektu Budowlanego należy uzgodnić z Głównym Projektantem. Zmianę należy przedstawić w formie propozycji lub rozwiązania projektowego do akceptacji.

8. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob ót budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
- normy Polskiego Komitetu Normalizacji (P.K.N)
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych.
- przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

PROJEKTANT
ARCHITEKTURAPLUSDESIGN studio
ul. Serbska 8B/17
61-696 Poznań
ul. Szkolna 38
38-500 Sanok
tel.: 664 177 035
e-mail: biuro@aplusdstudio.pl

INWESTOR
MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY W ŁODZI SP. ZO.O.
UL. KONSTANTYNOWSKA 8/10
94-303 ŁÓDŹ

TEMAT
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU STAJNI WRAZ Z JEGO DOCIEPLENIEM ORAZ WYGRODZENIEM NIŻSZYM NIŻ 2,20m TERENU WOKÓŁ NIEGO, NA TERENIE MIEJSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO W ŁODZI PRZY UL. KONSTANTYNOWSKIEJ 8/10, DZIAŁKA 42/2, OBR. P-16, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

OBIEKT
STAJNIA W ZOO W ŁODZI

PROJEKTANCI	UPRAWNIENIA	PODPISY
arch. Michał Marczak	48/DSOKK/2014	

NAZWA RYSUNKU
Przekrój A-A

FAZA PROJEKTU	PB	BRANŻA	ARCHITEKTURA
SKALA	1:50	NR RYSUNKU	A.07
DATA	2016-07-07		
NR PROJEKTU	027		